

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ODDELENIE ŠTÁTNEJ SPRÁVY VÔD A VYBRANÝCH ZLOŽIEK
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KRAJA
Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina

Č.s. OU-ZA-OSZP2-2022/045838-002/Kon

V Žiline, dňa 19. 10. 2022



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 107 písm. m) a § 113 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe žiadosti spoločnosti SAKSON P+V, s. r. o., Staškov č. 805, 023 53 Staškov, IČO: 36 406 341, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – **drviaca lopata MB, model BF70.2** (prídavné zariadenie k pracovnému stroju o hmotnosti 15 – 25 ton, ktorý spĺňa potrebné konštrukčné nároky pre pripojenie drviacej lopaty)

Prevádzkovateľ zariadenia: **SAKSON P+V, s. r. o., Staškov č. 805,**
023 53 Staškov, IČO: 36 406 341.

Súhlas sa vzťahuje na odpad, ktorý je možné zhodnocovať na mobilnom zariadení nižšie uvedenou technológiou, zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod kódom a názvom:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 01 03	Škridly a obkladový materiál a keramika	O

17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 05 08	Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O

Spôsob nakladania s odpadmi:

Zhodnocovanie odpadu – podľa § 3 ods. 13 zákona o odpadoch je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.

Zoznam vykonávaných činností mobilným zariadením:

R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov

Činnosť zhodnocovania odpadu R5 sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 01 03	Škridly a obkladový materiál a keramika	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 05 08	Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O

Vstupná kontrola – nakladanie s odpadmi pred vstupom do procesu. Kontrolu odpadov vykoná zodpovedný pracovník v súlade s prevádzkovým poriadkom mobilného zariadenia a internou normou s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. Vizuálna kontrola bude zameraná najmä na obsah cudzorodých látok a nežiadúcich prímiesí.

Výstupná kontrola produktov zhodnocovania

Výstupný produkt zhodnocovania odpadov je posudzovaný podľa systému vnútropodnikovej kontroly a plánu kontrol, odoberania vzoriek a plánu skúšok, vo vzťahu k účelu ich využitia (interná norma). Výstupný materiál je použiteľný v stavebníctve, možno ním nahradiť prírodné materiály.

Ďalšie použitie výstupného produktu musí byť v súlade s osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok z hľadiska jeho konkrétneho použitia.

R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

Činnosť zhodnocovania odpadu R12 sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O

Vstupná kontrola – nakladanie s odpadmi pred vstupom do procesu. Kontrolu odpadov vykoná zodpovedný pracovník v súlade s prevádzkovým poriadkom mobilného zariadenia s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. Vizuálne kontroluje súlad dokumentácie so skutočným stavom odpadu a prítomnosť nežiadúcich prímiesí.

Výstupná kontrola

Úprava odpadov činnosťou R12 nie je konečným zhodnotením odpadu. Výstupný produkt zhodnotenia je zaradený podľa Katalógu odpadov. Na držiteľa odpadu sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva.

Technologický postup nakladania s odpadmi:

Podstatou spracovania stavebných odpadov na recyklát je ich úprava drvením. Drviaca lopata je výmenné náradie, ktoré mení funkciu pracovného stroja. Je navrhnutá k pripojeniu na rad rôznych strojov (rýpadiel a podobne), ktoré spĺňajú požiadavky na hmotnosť a špecifikáciu hydraulického systému. Je určená k drveniu inertných materiálov alebo zvyškov po demolácii.

Po vysypaní odpadu do vymedzeného priestoru bude upravený na rozmer umožňujúci jeho vstup do drviaceho zariadenia. Nevhodné súčasti ako drevo, sklo, železo a pod. budú mechanicky oddelené.

Materiál sa dostáva do lopaty priamym nabratím z depónie stavebného odpadu vhodného na recykláciu lopatou. Drviaca lopata funguje na princípe čelustového drviča - čelust' s viacerými pohybmi. Zároveň materiál prepadáva cez štrbinu lyžice, ktorá je nastavená na požadovanú šírku. Podrvený materiál padá na hromadu a následne ďalšia manipulácia s podrveným materiálom je koordinovaná s objednávateľom prác.

Odpady, ktoré sa môžu vyskytnúť ako nežiaduce prímеси sa zhromažďujú vo vyhovujúcich nádobách, prípadne na určenej ploche a sú odovzdávané oprávneným organizáciám v zmysle zákona o odpadoch.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti:

Použitie mobilného zariadenia:

Mobilné zariadenie sa dopraví na miesto zhodnocovania odpadov. Na svoju prevádzku potrebuje nosič – rýpadlo o hmotnosti 15 – 25 ton. Pripojenie drviacej lopaty k pracovnému stroju je pomocou jednoduchého rýchlopínacieho zariadenia. Pohonná jednotka – hydraulický systém pracovného stroja, napojenie pomocou hydraulických rýchlospojovacích

hadíc. Po pripojení lopaty k nosiču je zariadenie pripravené na prácu. Je určené na prácu v externom prostredí.

Rozmery drveného materiálu, ktorý je možné do lyžiace vkladat', v závislosti na tvrdosti materiálu a vlhkosti, sú stanovené výrobcom stroja v návode na použitie a údržbu.

Priestor pre vykonávanie recyklácie musí byť otvorený, dostupný technikou. V priestore sa nesmie nachádzať elektrické vedenie ťahané vzduchom alebo musí byť umiestnené min. 6 metrov nad povrchom, aby nemohlo byť zachytené nakladačmi alebo výklopnými zariadeniami nákladných áut.

Je potrebné vytvoriť dostatočný priestor na manipuláciu s odpadmi, na ich nakladanie do zariadenia a tiež na odoberanie hotového recyklovaného výrobku.

Technické parametre zariadenia:

Názov	Drviaca lopata MB BF70.2
Výrobca	MECCANICA BREGANZESE S. p. A. Taliansko
Výrobné číslo	8210500/39436/02
Hmotnosť stroja	2300 kg
Rozmery	2000x1150 mm H 1200 mm
Objem lopaty	0,66 m ³
Tlak	220 barr
Výkon	do 23 t/hod
Frakcia podrveného materiálu	$\geq 15 \leq 130$ mm
Akustický výkon	111,3 dB

Inštalácia zariadenia:

Mobilné zariadenie je určené k nasadeniu za normálnych atmosférických podmienok. Pred inštaláciou je nutná obhliadka miesta, na ktorom sa má odpad zhodnocovať. Mobilné zariadenie bude umiestnené a prevádzkované na vyhradenom mieste, kde sa umiestni tak, aby sa zabezpečilo proti posunutiu, prevráteniu alebo inému pohybu. Miesto prevádzky musí vyhovovať technickým parametrom mobilného zariadenia a požiadavkám na vykonávanie úpravy odpadov. Inštalácia zariadenia spočíva v jeho prevádzkovej príprave podľa technologického postupu.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia:

Zariadenie je potrebné udržiavať v dobrom technickom stave. Pre zariadenie je vypracovaný prevádzkový poriadok. Za odbornú technickú kontrolu zodpovedá prevádzkovateľ mobilného zariadenia. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežnú kontrolu vrátane údržby podľa odporúčania výrobcu.

Opatrenia pre prípad havárie:

Pri vzniku havárie, ktorú môže spôsobiť únik nebezpečných látok do životného prostredia, je potrebné vykonať opatrenia, ktoré zamedzia ich ďalšiemu šíreniu. Je potrebné postupovať v zmysle schváleného prevádzkového poriadku a mať zabezpečené dostatočné množstvo prostriedkov na likvidáciu havárie.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

1. Práce so stavebnými mechanizmami a ich príslušenstvom, ako drviaca lopata, môže vykonávať len kvalifikovaný strojník obsluhy stavebných mechanizmov. Musí dodržiavať všetky platné normy a nariadenia výrobcu a prevádzky takéhoto zariadenia.
2. Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť obsluha úplne oboznámená so všetkými časťami stroja a ich funkciami.
3. Obsluha stroja musí byť dôkladne oboznámená s návodom na použitie od výrobcu.
4. Dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a pokyny zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5. Používať pri práci ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky a udržiavať ich tak, aby nestratili svoju ochrannú funkciu.
6. Pred začatím práce je potrebné stroj prehliadnúť a skontrolovať jeho technický stav. Pri zistení nedostatkov v tejto oblasti alebo iných závad, ktoré by ohrozovali bezpečnosť prevádzky, je povinnosťou upozorniť zodpovedného vedúceho pracovníka a prevádzku ihneď zastaviť.
7. Stroj smie byť prevádzkovaný len so všetkými krytmi a ochrannými zariadeniami, tak ako bolo určené výrobcom zariadenia.
8. Pred opustením stroja je zamestnanec povinný zabezpečiť stroj pred samovoľným pohybom.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:

Po ukončení činnosti zariadenia, t. j. po zhodnotení požadovaného druhu a množstva odpadov, nachádzajúcich sa u oprávneného subjektu, sa mobilné zariadenie presunie na iné pracovisko alebo na zaparkovanie do určených vyhovujúcich priestorov.

Následne sa priestranstvo vyčistí, uvedie do pôvodného stavu a odovzdá objednávateľovi služby. Skontroluje sa, či počas prevádzky nedošlo k znečisteniu priestoru pohonnými alebo inými prevádzkovými kvapalinami. V prípade znečistenia sa tieto plochy vhodným spôsobom vyčistia a vzniknuté odpady sa odovzdajú oprávnenej organizácii na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Mobilné zariadenie bude v zmysle § 5 ods. 4 zákona o odpadoch prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Je určené na zhodnocovanie odpadov v mieste ich vzniku, na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením sa udeľuje do 30. 09. 2027.

Ostatné podmienky súhlasu:

1. Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch o ostatných súvisiacich a vykonávacích predpisov.
2. Dodržiavať prevádzkový poriadok mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
3. Viest' prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

4. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie je aj interná norma /interné normy /vypracované prevádzkovateľom zariadenia vzťahujúce sa k zhodnocovaným druhom odpadov uvedeným vo výroku rozhodnutia.
5. Viest' dokumentáciu preukazujúcu plnenie kritérií pre výstupné produkty zhodnocovania odpadov k jednotlivým objednávkam prác na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácii.
6. Plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkoványm odpadom.
7. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia najneskôr sedem dní vopred písomne ohlási orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný a predpokladaný čas výkonu činnosti.
8. Plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania odpadov a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
9. Preukázať počas celej doby činnosti mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov aj plnenie technických a organizačných požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom.
10. Tento súhlas sa udeľuje na zhodnocovanie odpadov predmetným mobilným zariadením, nevzťahuje sa na iné činnosti vykonávané pri jeho prevádzke. Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa z osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Okresnému úradu v sídle kraja Žilina bola dňa 21. 09. 2022 doručená žiadosť spoločnosti SAKSON P+V, s. r. o., Staškov č. 805, 023 53 Staškov, IČO: 36 406 341, o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviaca lopata MB, model BF70.2 (prídavné zariadenie k pracovnému stroju o hmotnosti 15 – 25 ton, ktorý spĺňa potrebné konštrukčné nároky pre pripojenie drviacej lopaty). Mobilné zariadenie je svojím konštrukčným riešením určené na drvenie inertných materiálov a drvenie – recykláciu stavebných odpadov po demoláciách. Je konštrukčne a technicky prispôsobené na presun z miesta na miesto, je určené na zhodnocovanie odpadov v mieste ich vzniku a nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu. Predmetné mobilné zariadenie zodpovedá definícii podľa § 5 ods. 4 zákona o odpadoch.

Výsledkom zhodnotenia odpadu má byť prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Výstupný produkt zhodnocovania odpadov je posudzovaný podľa systému vnútropodnikovej kontroly a plánu kontrol, odoberania vzoriek a plánu skúšok, vo vzťahu k účelu ich využitia (interná norma). Výstupný materiál zhodnotený činnosťou zhodnocovania R5 je použiteľný v stavebníctve, možno ním nahradiť prírodné materiály. V prípade druhu odpadu 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, kategórie ostatný odpad, zhodnocovaný činnosťou zhodnocovania R12, výstupný produkt zhodnotenia je zaradený podľa Katalógu odpadov. Na držiteľa odpadu sa týmto prípade vzťahujú povinnosti vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva.

Žiadateľ predložil náležitosti v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. K žiadosti boli predložené nasledujúce prílohy:

- výpis z obchodného registra
- kópiu faktúry č. 100210392 na preukázanie vlastníckeho práva k mobilnému zariadeniu od predajcu RENOMAG SLOVAKIA
- doklad o výkone mobilného zariadenia
- ukážku vyhlásenia o parametroch pre výrobok „Recyklát zo stavebného odpadu“
- prevádzkový poriadok mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov schválený konateľom spoločnosti
- ostatné údaje v zmysle § 27 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Na základe maximálneho výkonu zariadenia 23 ton/hod, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistil, že ročné množstvo odpadu, ktoré je zariadenie spôsobilé zhodnotiť dosahuje hodnotu 47 840 ton. Pri výpočte sa berie v úvahu hodinový výkon zariadenia a vychádza sa z prevádzky mobilného zariadenia v trvaní 8 hod. denne, 5 x v týždni a 52 x v roku.

Vypočítaný potenciálny ročný výkon mobilného zariadenia neprekročil prahovú hodnotu pre zisťovacie konanie, ktorá je podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, položka č. 9. Infraštruktúra, bod 11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu, od 50 000 t/rok.

Súhlas na zhodnocovanie ostatných odpadov možno podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch udeliť len na určitý čas, t.j. najviac na päť rokov. Tunajší úrad v tomto prípade udelil súhlas do 30. 09. 2027 v súlade s podmienku upravenou v citovanom ustanovení zákona o odpadoch.

Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa zariadenia z osobitných predpisov.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku v hodnote 11,00 € v súlade s položkou 162 písm. h) zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajšom úrade. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. SAKSON P+V, s. r. o., Staškov č. 805, 023 53 Staškov